

2017 September 9th

- **Dr. Miguel Balanzario - Hospital Angeles Acoxa, Mexico City, Mexico**
 - **Criminal Fraud →**

Lumbar Puncture (LP) Test – Dr. Miguel Balanzario:

On September 9th 2017 an LP test was done in Hospital Angeles-Acoxa:

Like the LP test done in 2016 March 27th in Thailand, this is also falsified to support the United States in their medical negligence. The United States feels that if they falsify diagnostics of a disease pathology then the disease apparent doesn't exist, this caused progressive neurodegeneration which is clearly apparent in future MRI series and diagnostics.

The falsified LP test is given below:



resultados
laboratorio
clínico

PACIENTE: JANA , NARENDRA NIRMAL





Los resultados mostrados no sustituyen al formato oficial que entrega impreso el laboratorio clínico. Sólo tienen carácter informativo.

Operadora de Hospitales Angeles S.A. de C.V. Sucursal Acoxpa

Compañía	Sexo	Edad	No. Hospitalario
[0051] PARTICULAR	Masculino	37 Años	5045907
Médico	Fecha/Hora Solicitud	Cve. Angeles	Solicitud SLIC
[1000009443] MIGUEL ANTONIO SANDOVAL BALANZARIO	2017-09-08 13:00:00	1001871455	73696

Exámen	Resultado	Unidad	Intervalo de Referencia
LAB-100336 ELECTROFORESIS Y BANDAS EN LCR			
ELECTROFORESIS Y BANDAS EN LCR	NEGATIVO		NEGATIVO
METODO: ELECTROFORESIS DE ALTA RESOLUCION EN GEL DE AGAROSA			
PROTEINAS DE LCR Y SUS FRACCIONES			
METODO: ELECTROFORESIS			
ESPECIMEN CONCENTRADO: 10 VECES			
PROTEINAS TOTALES	34.6	mg/dL	15.0 - 46.0
PREALBUMINA	2.4	%	0.0 - 8.0
ALBUMINA	57.4	%	45.0 - 65.0
GLOBULINA ALFA 1	3.0	%	3.0 - 8.0
GLOBULINA ALFA 2	7.9	%	3.0 - 12.0
GLOBULINA BETA	20.9	%	8.0 - 25.0
GLOBULINA TAU	0.0	%	0.0 - 0.0
GLOBULINA GAMA	8.4	%	7.0 - 18.0
LAB-102820 INMUNOGLOBULINAS EN LCR			
INMUNOGLOBULINAS EN LCR			
INMUNOGLOBULINA G EN LCR	2.0	mg/dL	0.8 - 7.7
INMUNOGLOBULINA A EN LCR	<0.3	mg/dL	= < 0.5
INMUNOGLOBULINA M EN LCR	0.5*	mg/dL	< 0.5
Metodología: Nefelometría			
LAB-100949 ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IGG IGM EN LCR			
ANTI-BORRELIA BURGDORFERI IgG Igm EN LCR	NO SE DETECTARON		
LAB-100739 PROTEINA BASICA DE MIELINA EN LCR			
PROTEINA BASICA DE MIELINA	<2.0 mcg/L		
VALOR DE CORTE:			
NEGATIVO: 0 - 4 mcg/L			
LAB-100486 INMUNOGLOBULINA G			
INMUNOGLOBULINA G	1,125	mg/dL	0 - 0
			305 - 2034
			205 - 1050
			475 - 1220
			540 - 2034
			1 - 12
			M
			1 - 2 A
			2 - 99
			A
LAB-100240 CITOQUIMICO LIQUIDOS ORGANICOS			
CITOQUIMICO LIQUIDOS ORGANICOS			
ESPECIMEN LIQUIDO :	CEFALORRAQUIDEO		

The “Electroforesis y Bandas” (Oligoclonal bands) is falsified because I have gross optic neuropathy.

“Proteins” are falsified because I have seizures.

“IGG” is falsified because there is gross inflammation in the recent MRIs immediately prior to the LP being taken.

“Proteina basics de mielina” would have to be high due to seizures and clear demyelinating regions in the recent MRIs prior to the LP.

COLOR	INCOLORO		
ASPECTO	TRANSPARENTE		
COAGULACION	NEGATIVO		
EXAMEN MICROSCOPICO			
LEUCOCITOS	2.0	/mm3	0.0 - 10.0
ERITROCITOS	4.0	/mm3	0.0 - 10.0
POLIMORFONUCLEARES	0	%	0 - 7
MONONUCLEARES	100*	%	28 - 96
EXAMEN QUIMICO			
PROTEINAS TOTALES	32.10	mg/dL	15.00 - 45.00
GLUCOSA	54.00	mg/dL	45.00 - 75.00
CLORUROS	127.00	meq/L	110.00 - 137.00
LAB-100197 BAAR TINCION			
BAAR TINCION			
ESPECIMEN:	LIQUIDO		
MUESTRA 1	CEFALORRAQUIDEO	NEGATIVO	NEGATIVO

NOTAS IMPORTANTES:
 Operadora de Hospitales Angeles S.A. de C.V., no se hace responsable por cualquier modificación o alteración que la información presentada por este medio pudiera sufrir por hechos realizados por terceros o por el propio paciente. Los resultados definitivos podrá recogerlos en el propio laboratorio y deben estar firmados por el responsable.

LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EMITIDOS, SE REPORTAN EN BASE A INTERVALOS DE REFERENCIA OBTENIDOS DE POBLACION ABIERTA, POR LO QUE SU INTERPRETACION DEBERA SER HECHA POR EL MEDICO TRATANTE.

(*) RESULTADO FUERA DE RANGO

[Imprimir resultados preliminares](#)

Para imprimir los resultados debe contar con el plug-in de Adobe Acrobat Reader
 Si no cuenta con él, descárguelo gratuitamente haciendo clic en el icono



Grupo Angeles Servicios de Salud
 2018

“Glucose” would have to be high due to inflammation, clearly apparent in the MRI immediately before the LP.

The LP report is clearly falsified.